

# 10月28日(木)受渡分 各社提出データ

(単位：GWh)	中部電力 ミライズ	JERA (西)	北陸電力	関西電力	中国電力	四国電力
<b>①売り入札量(※1) = a-b-c</b>	<b>7.7</b>	<b>57.4</b>	<b>8.3</b>	<b>133.4</b>	<b>7.1</b>	<b>0.3</b>
売り入札総量 a	41.4	57.4	29.7	135.6	7.7	17.0
GB高値買い入札量 b	32.7	0.0	5.8	0.0	0.0	6.9
間接オークション等売り入札量(※2) c	1.1	0.0	15.6	2.2	0.6	9.8
<b>②実質買い約定量(GB及び間接オ以外の買い) = a-b-c</b>	<b>35.8</b>	<b>28.4</b>	<b>9.7</b>	<b>3.2</b>	<b>2.1</b>	<b>5.4</b>
買い約定量 a	73.0	28.4	21.7	102.4	30.1	26.9
GB買い約定量 b	36.1	0.0	10.4	73.3	0.7	6.9
間接オークション買い約定量 c	1.1	0.0	1.7	25.8	27.2	14.7
<b>③供給力(設備容量から出力停止等を控除もの)</b>	<b>318.7</b>	<b>350.9</b>	<b>101.2</b>	<b>432.3</b>	<b>185.6</b>	<b>90.3</b>
出力停止等	0.0	230.4	77.0	210.2	118.0	22.7
<b>④自社小売需要等 = a+b+c</b>	<b>292.5</b>	<b>250.4</b>	<b>101.3</b>	<b>287.0</b>	<b>149.0</b>	<b>75.3</b>
需要見込み(自社小売分) a	286.4	0.0	83.2	257.1	126.4	62.0
需要見込み(他社卸分) b	6.2	250.4	17.8	30.0	16.2	10.9
需要(揚水動力等) c	0.0	0.0	0.4	0.0	6.4	2.4
<b>⑤出力制約</b>	<b>15.7</b>	<b>43.1</b>	<b>1.3</b>	<b>9.3</b>	<b>28.7</b>	<b>18.2</b>
<b>⑥予備力</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.6</b>	<b>1.3</b>	<b>0.6</b>
<b>⑦入札可能量(供給力-自社小売需要等-出力制約-予備率) =③-④-⑤-⑥</b>	<b>7.6</b>	<b>57.4</b>	<b>-1.4</b>	<b>133.4</b>	<b>6.6</b>	<b>-3.7</b>
<b>⑧入札可能量と売り入札量の差 = ⑦-①</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.4</b>	<b>-4.0</b>
<b>需要見込み(自社小売分 スポット時点) A</b>	<b>286.35</b>	-(対象外)	<b>83.19</b>	<b>257.09</b>	<b>126.39</b>	<b>62.0</b>
<b>需要見込み(自社小売分 前日17時時点) B</b>	<b>289.18</b>	-(対象外)	<b>82.23</b>	<b>254.56</b>	<b>126.50</b>	<b>61.9</b>
<b>需要見込み(自社小売分 GC時点) C</b>	<b>284.55</b>	-(対象外)	<b>81.68</b>	<b>254.56</b>	<b>126.93</b>	<b>61.9</b>
<b>需要実績(自社小売分 速報値) D</b>	<b>286.07</b>	-(対象外)	<b>81.07</b>	<b>252.51</b>	<b>129.11</b>	<b>61.9</b>
<b>乖離率(%) スポット時点見込み↔実績(速報値) =(A-D)/D</b>	<b>0.1%</b>	-(対象外)	<b>2.6%</b>	<b>1.8%</b>	<b>-2.1%</b>	<b>0.3%</b>
<b>乖離率(%) GC時点見込み↔実績(速報値) =(C-D)/D</b>	<b>-0.5%</b>	-(対象外)	<b>0.8%</b>	<b>0.8%</b>	<b>-1.7%</b>	<b>0.0%</b>

※1 売り入札量：既存契約等の特定の売り先が決まっているもの(グロス・ビディングの高値買い戻し分、間接オークションの売り入札分、先渡市場やBL市場の既約定分等)を控除したもの

※2 間接オークション等売り入札量：間接オークション売り入札量に加え、BL市場、先渡市場での取引を行っている場合には、その約定分が含まれる。

※3 本表では、日次での諸元の合計値から入札可能量を計算。コマ単位での入札可能量が負の際に、売り入札量がゼロとなる場合もあるため、日次での売り入札量と入札可能量の合計値には差異が生じる。

※4 乖離率：需要見込みおよび需要実績の日毎の合計値より算出

(出典) 各社提出データより事務局作成