

【時間前市場価格】

・約定価格最高値：57.72円/kWh（9時～9時半）

## 2月10日(金)受渡分 各社提出データ

(単位：GWh)	北海道電力	東北電力	東京電力 エナジー パートナー	中部電力 ミライズ	JERA	北陸電力	関西電力	中国電力	四国電力	九州電力
①売り入札量(※1) = a-b-c	2.1	14.7	0.0	26.5	66.8	3.1	72.1	20.1	14.2	27.5
売り入札総量 a	62.6	30.8	72.4	61.5	66.8	28.1	132.6	21.5	22.9	100.1
GB高値買い入札量 b	59.2	4.3	24.0	32.2	0.0	12.4	53.4	0.0	0.7	54.1
間接オークション等売り入札量(※2) c	1.3	11.8	48.4	2.7	0.0	12.6	7.1	1.4	8.0	18.5
②実質買い約定量(GB及び間接オ以外の買い) = a-b-c	6.1	1.1	51.4	24.6	15.1	0.7	14.4	11.9	3.7	0.0
買い約定量 a	67.3	21.3	124.5	63.0	15.1	20.2	142.1	41.8	20.4	84.4
GB買い約定量 b	59.3	10.2	24.0	37.5	0.0	12.5	100.5	0.4	0.7	80.5
間接オークション買い約定量 c	1.9	10.0	49.1	0.9	0.0	7.0	27.2	29.5	16.1	3.9
③供給力(設備容量から出力停止等を控除したもの)	114.1	298.1	876.0	408.3	1,050.0	113.6	499.6	227.5	111.3	316.6
出力停止等	83.5	141.1	17.0	0.0	591.7	61.1	198.0	81.3	24.9	94.1
④自社小売需要等 = a+b+c	100.8	271.8	793.6	356.8	975.8	109.2	403.9	174.7	92.3	261.1
需要見込み(自社小売分) a	94.6	253.6	658.3	346.1	0.0	96.5	346.7	163.4	84.7	231.4
需要見込み(他社卸分) b	6.3	18.2	116.4	10.7	975.8	12.6	56.9	11.2	7.6	28.6
需要(揚水動力等) c	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.1
⑤出力制約	16.1	10.3	78.1	38.6	7.4	1.3	20.1	31.6	4.0	25.6
⑥予備力	0.0	1.3	4.3	3.2	0.0	0.0	3.5	1.6	0.8	2.3
⑦入札可能量(供給力-自社小売需要等-出力制約-予備率) =③-④-⑤-⑥	-2.8	14.7	0.0	9.7	66.8	3.1	72.2	19.6	14.2	27.6
⑧入札可能量と売り入札量の差 = ⑦-①	-4.9	0.0	0.0	-16.8	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.1
需要見込み(自社小売分 スポット時点) A	94.58	253.60	658.33	346.12	-(対象外)	96.50	346.73	163.42	84.69	231.40
需要見込み(自社小売分 前日17時時点) B	94.58	254.56	657.58	351.00	-(対象外)	96.29	354.22	163.42	84.08	230.35
需要見込み(自社小売分 GC時点) C	94.80	253.06	665.59	353.57	-(対象外)	96.05	354.22	159.87	82.19	228.80
需要実績(自社小売分 速報値) D	96.53	253.89	666.39	350.98	-(対象外)	94.68	357.66	155.18	80.81	226.02
乖離率(%) スポット時点見込み↔実績(速報値) =(A-D)/D	-2.0%	-0.1%	-1.2%	-1.4%	-(対象外)	1.9%	-3.1%	5.3%	4.8%	2.4%
乖離率(%) GC時点見込み↔実績(速報値) =(C-D)/D	-1.8%	-0.3%	-0.1%	0.7%	-(対象外)	1.5%	-1.0%	3.0%	1.7%	1.2%

※1 売り入札量：既存契約等の特定の売り先が決まっているもの(グロス・ビディングの高値買い戻し分、間接オークションの売り入札分、先渡市場やBL市場の既約定分等)を控除したもの

※2 間接オークション等売り入札量：間接オークション売り入札量に加え、BL市場、先渡市場での取引を行っている場合には、その約定分が含まれる。

※3 本表では、日次での諸元の合計値から入札可能量を計算。コマ単位での入札可能量が負の際に、売り入札量がゼロとなる場合もあるため、日次での売り入札量と入札可能量の合計値には差異が生じる。

※4 乖離率：需要見込みおよび需要実績の毎日の合計値より算出

(出典) 各社提出データより事務局作成