

【時間前市場価格】

・約定価格最高値：30.81円/kWh（15時～15時半）

## 7月12日(水)受渡分 各社提出データ

(単位：GWh)	北海道電力	東北電力	東京電力 エナジー パートナー	中部電力 ミライズ	JERA	北陸電力	関西電力	中国電力	四国電力	九州電力
①売り入札量(※1) = a-b-c	4.2	52.8	0.0	21.1	117.9	19.0	37.6	22.5	27.3	26.8
売り入札総量 a	51.5	53.9	60.2	52.9	117.9	28.3	126.7	28.2	32.1	88.2
GB高値買い入札量 b	42.0	0.0	24.0	31.5	0.0	1.8	70.8	0.0	0.0	54.8
間接オークション等売り入札量(※2) c	5.3	1.1	36.2	0.2	0.0	7.4	18.3	5.7	4.9	6.6
②実質買い約定量(GB及び間接オ以外の買い) = a-b-c	13.5	0.1	50.2	39.5	10.5	0.0	50.1	2.8	1.1	2.2
買い約定量 a	58.3	12.1	111.2	82.8	10.5	2.7	172.3	9.2	1.5	85.1
GB買い約定量 b	43.2	8.1	24.0	37.3	0.0	1.8	108.4	0.9	0.0	81.6
間接オークション買い約定量 c	1.6	3.9	37.0	5.9	0.0	0.8	13.7	5.6	0.4	1.3
③供給力(設備容量から出力停止等を控除したもの)	94.4	279.7	824.3	398.0	959.0	104.7	482.6	215.5	118.4	307.3
出力停止等	110.7	167.3	21.8	0.0	614.5	74.2	211.5	90.0	21.8	130.5
④自社小売需要等 = a+b+c	79.8	212.3	764.0	362.7	823.1	84.5	433.5	155.7	78.8	260.2
需要見込み(自社小売分) a	65.7	191.6	714.4	356.8	0.0	75.4	373.9	136.9	72.8	239.5
需要見込み(他社卸分) b	14.0	20.7	14.9	5.9	823.1	9.1	59.4	18.4	5.3	20.8
需要(揚水動力等) c	0.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.0
⑤出力制約	13.0	13.7	89.2	24.1	18.0	1.1	7.8	36.2	11.7	17.7
⑥予備力	0.1	1.0	2.0	3.5	0.0	0.0	3.7	1.4	0.7	2.4
⑦入札可能量(供給力-自社小売需要等-出力制約-予備率) =③-④-⑤-⑥	1.6	52.8	-30.9	7.7	117.9	19.0	37.6	22.3	27.3	26.9
⑧入札可能量と売り入札量の差 = ⑦-①	-2.5	0.0	-30.9	-13.4	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1
需要見込み(自社小売分 スポット時点) A	65.71	191.59	714.42	356.76	-(対象外)	75.44	373.85	136.95	73.92	239.45
需要見込み(自社小売分 前日17時時点) B	65.68	195.20	709.29	357.66	-(対象外)	75.44	379.75	137.32	73.94	239.10
需要見込み(自社小売分 GC時点) C	65.14	198.12	710.16	360.18	-(対象外)	75.21	379.75	139.00	74.58	239.15
需要実績(自社小売分 速報値) D	63.73	191.10	699.58	356.72	-(対象外)	74.61	371.55	139.54	74.00	237.95
乖離率(%) スポット時点見込み↔実績(速報値) =(A-D)/D	3.1%	0.3%	2.1%	0.0%	-(対象外)	1.1%	0.6%	-1.9%	-0.1%	0.6%
乖離率(%) GC時点見込み↔実績(速報値) =(C-D)/D	2.2%	3.7%	1.5%	1.0%	-(対象外)	0.8%	2.2%	-0.4%	0.8%	0.5%

※1 売り入札量：既存契約等の特定の売り先が決まっているもの(グロス・ビディングの高値買い戻し分、間接オークションの売り入札分、先渡市場やBL市場の既約定分等)を控除したもの

※2 間接オークション等売り入札量：間接オークション売り入札量に加え、BL市場、先渡市場での取引を行っている場合には、その約定分が含まれる。

※3 本表では、日次での諸元の合計値から入札可能量を計算。コマ単位での入札可能量が負の際に、売り入札量がゼロとなる場合もあるため、日次での売り入札量と入札可能量の合計値には差異が生じる。

※4 乖離率：需要見込みおよび需要実績の毎日の合計値より算出

(出典) 各社提出データより事務局作成