

【時間前市場価格】

・約定価格最高値：31.69円/kWh（20時半～21時）

## 7月19日(水)受渡分 各社提出データ

(単位：GWh)	北海道電力	東北電力	東京電力 エナジー パートナー	中部電力 ミライズ	JERA	北陸電力	関西電力	中国電力	四国電力	九州電力
①売り入札量(※1) = a-b-c	9.2	48.0	0.0	18.1	101.0	18.0	47.3	9.6	21.6	26.5
売り入札総量 a	51.5	49.0	62.7	52.0	101.0	27.4	126.7	10.5	26.4	88.7
GB高値買い入札量 b	37.0	0.0	24.0	33.7	0.0	1.9	61.1	0.0	0.0	55.1
間接オークション等売り入札量(※2) c	5.3	0.9	38.7	0.2	0.0	7.4	18.3	0.9	4.8	7.1
②実質買い約定量(GB及び間接オ以外の買い) = a-b-c	11.0	2.6	29.1	39.2	6.9	4.6	37.3	9.9	1.0	0.5
買い約定量 a	51.0	16.2	92.6	78.7	6.9	7.3	161.6	19.4	2.6	83.3
GB買い約定量 b	38.3	8.8	24.0	38.4	0.0	1.9	108.4	0.6	0.0	81.6
間接オークション買い約定量 c	1.6	4.8	39.5	1.1	0.0	0.8	16.0	8.9	1.6	1.3
③供給力(設備容量から出力停止等を控除したもの)	99.5	272.1	816.0	404.0	975.5	107.7	489.3	207.9	114.2	313.3
出力停止等	108.0	171.5	21.8	0.0	601.2	68.3	194.8	89.9	22.8	120.4
④自社小売需要等 = a+b+c	77.4	209.2	732.0	372.6	851.4	85.5	432.8	155.4	82.0	266.5
需要見込み(自社小売分) a	63.2	187.7	675.0	366.7	0.0	76.4	373.6	141.2	76.1	245.2
需要見込み(他社卸分) b	14.1	20.6	17.5	5.9	851.4	9.1	59.2	14.2	5.4	21.4
需要(揚水動力等) c	0.0	0.9	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
⑤出力制約	15.4	14.0	79.7	26.6	23.0	4.2	5.5	41.6	9.8	17.7
⑥予備力	0.0	1.0	4.3	-1.1	0.0	0.0	3.7	1.4	0.8	2.5
⑦入札可能量(供給力-自社小売需要等-出力制約-予備率) =③-④-⑤-⑥	6.6	48.0	0.0	5.9	101.0	18.0	47.3	9.5	21.6	26.6
⑧入札可能量と売り入札量の差 = ⑦-①	-2.5	0.0	0.0	-12.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1
需要見込み(自社小売分 スポット時点) A	63.25	187.67	675.04	366.65	-(対象外)	76.37	373.60	141.20	77.08	245.15
需要見込み(自社小売分 前日17時時点) B	63.25	184.14	672.58	360.76	-(対象外)	76.27	373.45	144.30	77.19	246.25
需要見込み(自社小売分 GC時点) C	62.33	184.14	684.15	363.62	-(対象外)	76.27	376.80	145.76	77.07	248.25
需要実績(自社小売分 速報値) D	61.50	186.15	695.45	365.91	-(対象外)	75.83	381.22	146.16	76.47	249.58
乖離率(%) スポット時点見込み↔実績(速報値) =(A-D)/D	2.8%	0.8%	-2.9%	0.2%	-(対象外)	0.7%	-2.0%	-3.4%	0.8%	-1.8%
乖離率(%) GC時点見込み↔実績(速報値) =(C-D)/D	1.3%	-1.1%	-1.6%	-0.6%	-(対象外)	0.6%	-1.2%	-0.3%	0.8%	-0.5%

※1 売り入札量：既存契約等の特定の売り先が決まっているもの(グロス・ビディングの高値買い戻し分、間接オークションの売り入札分、先渡市場やBL市場の既約定分等)を控除したもの

※2 間接オークション等売り入札量：間接オークション売り入札量に加え、BL市場、先渡市場での取引を行っている場合には、その約定分が含まれる。

※3 本表では、日次での諸元の合計値から入札可能量を計算。コマ単位での入札可能量が負の際に、売り入札量がゼロとなる場合もあるため、日次での売り入札量と入札可能量の合計値には差異が生じる。

※4 乖離率：需要見込みおよび需要実績の毎日の合計値より算出

(出典) 各社提出データより事務局作成